

AFVOERGOOT GLASVEZEL BETON B=500 L=1000 KLASSE D T/M F

€1,027.29 incl. BTW

€849.00 excl. BTW


SKU: AMT 50.4121-01

1



Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen. Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Type rooster
	AMT 4181	Afvoergoot type AMTS500 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse F 900 kN	Gietijzeren sleufrooster F 900 kN.
	AMT 4121-4182	Afvoergoot type AMTS500 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse E 600 kN	Gietijzeren sleufrooster E 600 kN.
	AMT 4121-4683	Afvoergoot type AMTS500 inclusief gietijzeren sleufrooster verkeersklasse D 400 kN	Gietijzeren sleufrooster D 400 kN.
			
			
			
			
			
			



PRODUCT DESCRIPTION

Afvoergoot, glasvezel versterkt beton - Aqua Milieu Techniek -

[Catalogus blad downloaden.](#) Wijzigingen voorbehouden.

Type	AMT 50.4121-01
Materiaal	Glasvezelversterkt beton voorzien van verzinktstalen hoeklijn.
Afmetingen uitwendig	1000 x 630 x 590 mm (LxHxB)
Afmetingen inwendig	1000 x 540 x 500 mm (LxHxB)
Gewicht	303 kg.
Afdekking	Naar keuze; keuze uit verkeersklasse D 400 kN, E 600 kN, 900 kN.
Optioneel	zandvangers, kopplaten gesloten, eindplaten met doorvoering/uitlaat, bijhorend rooster.

1

