


KOP- EN/OF EINDPLAAT T.B.V. AMT KS100 AFVOERGoot

€20.57 incl. BTW

€17.00 excl. BTW



SKU: AMT 50.8081-01

1



Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen. Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Kop-/eindplaat
	AMT 8052-28061-1	Gesloten gootbegin/gooteinde tbv AMTKS100	Gesloten
	AMT 8087-01	Gooteinde voorzien van aansluiting Ø 110 mm tbv AMTKS100	Open aansluiting Ø110 mm

PRODUCT DESCRIPTION

Gootbegin - Gooteinde tbv AMTKS100 afvoergoot - Aqua Milieu Techniek -

[Catalogus blad downloaden](#). Wijzigingen voorbehouden.

Type	AMT 50.8081-01
Materiaal	Verzinktstaal.
Afmetingen uitwendig	160 x 160 (gesloten)/214 (open) (BxH)
Keuze mogelijkheid	Gesloten gootbegin/gooteinde of Gooteinde voorzien van aansluiting Ø110 mm

Gewicht	0,5 kg.
Optioneel	Afvoergoot elementen van 1000 mm, 500 mm, bijhorend rooster.

1

