

KOP- EN/OF EINDPLAAT T.B.V. AMT GARD II AFVOERGROOT

~~€8.41~~ **€8.41** incl. BTW

~~€6.95~~ **€6.95** excl. BTW

SKU: AMT50.150191

1



Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen.
Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton, kunststof of polyester beton.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Kop-/eindplaat
	AMT50150191	Gesloten gootbegin/gooteinde tbv AMT-Gard II polyesterbetonnen afvoergoot	Gesloten
	AMT50150193	Gooteinde voorzien van aansluiting Ø 110 mm tbv AMT-Gard II polyesterbetonnen afvoergoot	Open aansluiting Ø110 mm
			
			

PRODUCT DESCRIPTION

Gootbegin - Gooteinde tbv Gard II polyesterbetonnen afvoergoot - Aqua Milieu Techniek -

Type	AMT 50.150191
Materiaal	Polypropyleen (PP).
Keuze mogelijkheid	Gesloten gootbegin/gooteinde of Gooteinde voorzien van aansluiting Ø110 mm
Gewicht	0,1 - 0,3 kg.
Optioneel	Afvoergoot elementen van 1000 mm, 500 mm, bijhorend rooster of zandvanger.

1

