


## KOP- EN/OF EINDPLAAT T.B.V. AMT KS200 AFVOERGOOT

€36.30 incl. BTW

€30.00 excl. BTW

**SKU:** AMT 50.12081-01



1



Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen. Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton.

---

## VARIATIONS

Image	SKU	Description	Kop-/eindplaat
	AMT 50.12081	Gesloten gootbegin/gooteinde tbv AMTKS200	Gesloten
	AMT 50.12087	Gooteinde voorzien van aansluiting Ø 160 mm tbv AMTKS200	open aansluiting Ø160 mm

## PRODUCT DESCRIPTION

**Gootbegin - Gooteinde tbv AMTKS200 afvoergoot** - Aqua Milieu Techniek -

[Catalogus blad downloaden](#). Wijzigingen voorbehouden.

Type	AMT 50.12081-01
Materiaal	Verzinktstaal.
Afmetingen uitwendig	260 x 275 (gesloten)/265 (open) (BxH)
Keuze mogelijkheid	Gesloten gootbegin/gooteinde of Gooteinde voorzien van aansluiting Ø200 mm

Gewicht	1,2 kg.
Optioneel	Afvoergoot elementen van 1000 mm, 500 mm, bijhorend rooster.

1

