


KOP- EN/OF EINDPLAAT T.B.V. AMTS500 AFVOERGoot

€146.41 incl. BTW

€121.00 excl. BTW



SKU: AMT 50.4096-01

1



Aqua Milieu Techniek levert draingoten in verschillende maten, lengtes, verkeersafdekkingen. Afvoergoten van hoogwaardige kwaliteit, glasvezelversterkt beton.

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Kop-/eindplaat
	AMT 50.4096	Gesloten gootbegin/gooteinde tbv AMTS500	Gesloten
	AMT 50.4095	Gooteinde voorzien van aansluiting Ø 200 mm tbv AMTS500	open aansluiting Ø200 mm

PRODUCT DESCRIPTION

Gootbegin - Gooteinde tbv AMTS300 afvoergoot - Aqua Milieu Techniek -

[Catalogus blad downloaden](#). Wijzigingen voorbehouden.

Type	AMT 50.4096-01
Materiaal	Verzinktstaal.
Afmetingen uitwendig	590 x 630 (gesloten/open) (BxH)
Keuze mogelijkheid	Gesloten gootbegin/gooteinde of Gooteinde voorzien van aansluiting Ø200 mm

Gewicht	7,1 kg.
Optioneel	Afvoergoot elementen van 1000 mm, bijhorend rooster.

1

