

PREFAB BETONNEN KELDER - TYPE AMT-B3 • 4000X2300X2100 MM

€8,409.50 ~~€8,409.50~~ incl. BTW

€6,950.00 ~~€6,950.00~~ excl. BTW

SKU: 10533215-1



ADDITIONAL INFORMATION

Type systeem	B2, B3, B4, B5
Verkeersklasse	Geen dekplaat, Geen verkeer, Klasse D 400 kN
Hoogte	2100, 2300, 2500
Bijzonderheden	Zonder dekplaat, Met dekplaat
Positie trapgat opening	Lange kant links (LKL), Lange kant Rechts (LKR), Korte kant Links (KKL), Korte kant Rechts (KKR), nvt

De ideale oplossing om extra bergingsruimte te creëren een AMT prefab betonnen kelder.

Een prefab betonnen kelder kan voor vele doeleinden gebruikt worden. Een koele berging, sport-ruimte, wijnkelder, opbergruimte er zijn ontelbare mogelijkheden voor o.a. nieuwbouwwoningen, maar ook bij renovatie biedt een prefabkelder vele mogelijkheden. Ook als ondergronds technisch ruimte voor industriële toepassingen of als technische ruimte bij een woonhuis.

Een prefabkelder biedt extra ruimte ondergronds en dus meer ruimte en comfort bovengronds. Een prefab kelder biedt ook toegevoegde waarde bij de verkoop van een woning.

De toegang tot de kelder wordt door u bepaald volgens de gewenste positie van de trapgatopening.

De kelders zijn leverbaar in verschillende afmetingen en mogelijkheden en kunnen snel worden geleverd.

Type B2 = 6,9 m² • Type B3 = 9,2 m² • Type B4 = 12m² • Type B5 = 15 m² • Type B6 = 18m² • Type B7 = 21 m² - leverbaar in diverse hoogten.

VARIATIONS


Image	SKU	Description	Type systeem	Verkeersklasse	Hoogte	Bijzonderheden	Positie trapgat opening
	10533215.3-20-KKR-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2300 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat Korte kant Rechts • Geen verkeer - Levering ongelost !!	B3	Geen verkeer	2300	Met dekplaat	Korte kant Rechts (KKR)
	10533215.3-20-LKL-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2300 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat Lange kant Links • verkeersklasse D 400 kN - Levering ongelost !!	B3	Klasse D 400 kN	2300	Met dekplaat	Lange kant links (LKL)
	10533215.3-20-LKR-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2300 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Lange kant Rechts • verkeersklasse D 400 kN - Levering ongelost !!	B3	Klasse D 400 kN	2300	Met dekplaat	Lange kant Rechts (LKR)


Image	SKU	Description	Type systeem	Verkeersklasse	Hoogte	Bijzonderheden	Positie trapgat opening
	10533215.3-20-KKL-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2300 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Korte kant Links • verkeersklasse D 400 kN - Levering ongelost !!	B3	Klasse D 400 kN	2300	Met dekplaat	Korte kant Links (KKL)
	10533215-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2300 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Korte kant Rechts • verkeersklasse D 400 kN - Levering ongelost !!	B3	Klasse D 400 kN	2300	Met dekplaat	Korte kant Rechts (KKR)
	10533215-40-LKL-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2500 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Lange kant Links • Geen verkeer - Levering ongelost !!	B3	Geen verkeer	2500	Met dekplaat	Lange kant links (LKL)

Image	SKU	Description	Type systeem	Verkeersklasse	Hoogte	Bijzonderheden	Positie trapgat opening
	10533215-40-LKR-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2500 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Lange kant Rechts • Geen verkeer - Levering ongelost !!	B3	Geen verkeer	2500	Met dekplaat	Lange kant Rechts (LKR)
	10533215-40-KKL-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2500 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Korte kant Links • Geen verkeer - Levering ongelost !!	B3	Geen verkeer	2500	Met dekplaat	Korte kant Links (KKL)
	10533215-40-KKR-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2500 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Korte kant Rechts • Geen verkeer - Levering ongelost !!	B3	Geen verkeer	2500	Met dekplaat	Korte kant Rechts (KKR)


Image	SKU	Description	Type systeem	Verkeersklasse	Hoogte	Bijzonderheden	Positie trapgat opening
	10533215.3-40-LKL-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2500 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat Lange kant Links • verkeersklasse D 400 kN - Levering ongelost !!	B3	Klasse D 400 kN	2500	Met dekplaat	Lange kant links (LKL)
	10533215.3-40-LKR-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2500 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat Lange kant Rechts • verkeersklasse D 400 kN - Levering ongelost !!	B3	Klasse D 400 kN	2500	Met dekplaat	Lange kant Rechts (LKR)
	10533215.3-40-KKL-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2500 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat Korte kant Links • verkeersklasse D 400 kN - Levering ongelost !!	B3	Klasse D 400 kN	2500	Met dekplaat	Korte kant Links (KKL)





Image	SKU	Description	Type systeem	Verkeersklasse	Hoogte	Bijzonderheden	Positie trapgat opening
	10533215.3-40-KKR-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2500 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat Korte kant Rechts • verkeersklasse D 400 kN - Levering ongelost !!	B3	Klasse D 400 kN	2500	Met dekplaat	Korte kant Rechts (KKR)
	10533210.0-20-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2300 inwendig) - ZONDER dekplaat • Trapgat: NVT • verkeersklasse NVT - Levering ongelost !!	B3	Geen dekplaat	2300	Zonder dekplaat	nvt
	10533210.0-40-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2500 inwendig) - ZONDER dekplaat • Trapgat: NVT • verkeersklasse NVT - Levering ongelost !!	B3	Geen dekplaat	2500	Zonder dekplaat	nvt

Image	SKU	Description	Type systeem	Verkeersklasse	Hoogte	Bijzonderheden	Positie trapgat opening
	10533215-20-LKL-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2300 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Lange kant Links • Geen verkeer - Levering ongelost !!	B3	Geen verkeer	2300	Met dekplaat	Lange kant links (LKL)
	10533215-20-LKR-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2300 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Lange kant Rechts • Geen verkeer - Levering ongelost !!	B3	Geen verkeer	2300	Met dekplaat	Lange kant Rechts (LKR)
	10533215.-20-KKL-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2300 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Korte kant Links • Geen verkeer - Levering ongelost !!	B3	Geen verkeer	2300	Met dekplaat	Korte kant Links (KKL)

Image	SKU	Description	Type systeem	Verkeersklasse	Hoogte	Bijzonderheden	Positie trapgat opening
	10533210.0-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2100 inwendig) - ZONDER dekplaat • Trapgat: NVT • verkeersklasse NVT - Levering ongelost !!	B3	Geen dekplaat	2100	Zonder dekplaat	nvt
	10533215.3-KKR-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2100 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Korte kant Rechts • verkeersklasse D 400 kN - Levering ongelost !!	B3	Klasse D 400 kN	2100	Met dekplaat	Korte kant Rechts (KKR)
	10533215.3-KKL-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2100 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Korte kant Links • verkeersklasse D 400 kN - Levering ongelost !!	B3	Klasse D 400 kN	2100	Met dekplaat	Korte kant Links (KKL)

Image	SKU	Description	Type systeem	Verkeersklasse	Hoogte	Bijzonderheden	Positie trapgat opening
	10533215.3-LKR-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2100 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Lange kant Rechts • verkeersklasse D 400 kN - Levering ongelost !!	B3	Klasse D 400 kN	2100	Met dekplaat	Lange kant Rechts (LKR)
	10533215.3-LKL-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2100 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat Lange kant Links • verkeersklasse D 400 kN - Levering ongelost !!	B3	Klasse D 400 kN	2100	Met dekplaat	Lange kant links (LKL)
	10533215-KKR-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2100 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Korte kant Rechts • Geen verkeer - Levering ongelost !!	B3	Geen verkeer	2100	Met dekplaat	Korte kant Rechts (KKR)

Image	SKU	Description	Type systeem	Verkeersklasse	Hoogte	Bijzonderheden	Positie trapgat opening
	10533215.KKL-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2100 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Korte kant Links • Geen verkeer - Levering ongelost !!	B3	Geen verkeer	2100	Met dekplaat	Korte kant Links (KKL)
	10533215-LKR-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2100 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Lange kant Rechts • Geen verkeer - Levering ongelost !!	B3	Geen verkeer	2100	Met dekplaat	Lange kant Rechts (LKR)
	10533215-LKL-1	Prefab Kelder type B3 (4000 x 2300 x 2100 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Lange kant Links • Geen verkeer - Levering ongelost !!	B3	Geen verkeer	2100	Met dekplaat	Lange kant links (LKL)



PRODUCT DESCRIPTION

artikelnummer: 10533215

Prefab betonnen kelder - type AMT-B3 • 4000x2300x2100 mm

Type	AMT 10533215 - AMT - B3
Oppervlak Kelder	9,2 m ²
Inhoud Kelder	19,32 m ³
Plaatsingsdiepte maximaal	2800 mm
Materiaal	Prefab beton, kwaliteit C45/55 EE3+EA2 - Milieuklasse XC4-XF1+XA2
Afdekplaat	standaard trapopening 800x2000 mm (LKL = lange kant links - LKR = Lange kant rechts - KKL = korte kant links - KKR = korte kant rechts)
Be-/ontluchtingsopeningen	2 stuks met SBR dichting Ø160 mm
LxBxH uitwendig	4240 x 2540 x 2400 mm
LxBxH inwendig	4000 x 2300 x 2100 mm
LxBxH transport afmetingen	4440 x 2740 x 2600 mm
Gewicht kelder	ca. 13.200 kg.
Gewicht afdekplaat	ca. 2.450 kg.
Hijslussen	4 stuks

Alle afmetingen van de AMT -B3 prefab beton kelder vindt u [hier](#).

Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

Wijzigingen voorbehouden.

ADDITIONAL INFORMATION

Type systeem B2, B3, B4, B5

Verkeersklasse	Geen dekplaat , Geen verkeer , Klasse D 400 kN
Hoogte	2100, 2300, 2500
Bijzonderheden	Zonder dekplaat, Met dekplaat
Positie trappgat opening	Lange kant links (LKL), Lange kant Rechts (LKR), Korte kant Links (KKL), Korte kant Rechts (KKR), nvt

