

## PREFAB BETONNEN KELDER - TYPE AMT-B6 • 6000X3000X2100 MM

~~€15,123.79~~ ~~€15,123.79~~ incl. BTW

~~€12,499.00~~ ~~€12,499.00~~ excl. BTW

**SKU:** 10533215-1-1-1-1



### ADDITIONAL INFORMATION

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type systeem</b>            | B2, B3, B4, B5, B6, B7                                                                                |
| <b>Verkeersklasse</b>          | <a href="#">Geen dekplaat, Geen verkeer, Klasse D 400 kN</a>                                          |
| <b>Hoogte</b>                  | 2100, 2300, 2500                                                                                      |
| <b>Bijzonderheden</b>          | Zonder dekplaat, Met dekplaat                                                                         |
| <b>Positie trapgat opening</b> | Lange kant links (LKL), Lange kant Rechts (LKR), Korte kant Links (KKL), Korte kant Rechts (KKR), nvt |

De ideale oplossing om extra bergingsruimte te creëren een AMT prefab betonnen kelder.

Een prefab betonnen kelder kan voor vele doeleinden gebruikt worden. Een koele berging, sport-ruimte, wijnkelder, opbergruimte er zijn ontelbare mogelijkheden voor o.a. nieuwbouwwoningen, maar ook bij renovatie biedt een prefabkelder vele mogelijkheden. Ook als ondergronds technisch ruimte voor industriële toepassingen of als technische ruimte bij een woonhuis.


Een prefabkelder biedt extra ruimte ondergronds en dus meer ruimte en comfort bovengronds. Een prefab kelder biedt ook toegevoegde waarde bij de verkoop van een woning.

De toegang tot de kelder wordt door u bepaald volgens de gewenste positie van de trapgatopening.

De kelders zijn leverbaar in verschillende afmetingen en mogelijkheden en kunnen snel worden geleverd.

Type B2 = 6,9 m<sup>2</sup> • Type B3 = 9,2 m<sup>2</sup> • Type B4 = 12m<sup>2</sup> • Type B5 = 15 m<sup>2</sup> • Type B6 = 18m<sup>2</sup> • Type B7 = 21 m<sup>2</sup> - leverbaar in diverse hoogten.


## VARIATIONS





| Image                                                                              | SKU                 | Description                                                                                                                                 | Type systeem | Verkeersklasse | Hoogte | Bijzonderheden | Positie trapgat opening |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|----------------|-------------------------|
|    | 10536215.3-20-KKR-1 | Prefab Kelder type B6 (6000 x 3000 x 2300 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat Korte kant Rechts • Geen verkeer - Levering ongelost !!  | B6           | Geen verkeer   | 2300   | Met dekplaat   | Korte kant Rechts (KKR) |
|  | 10536215-40-LKL-1   | Prefab Kelder type B6 (6000 x 3000 x 2500 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Lange kant Links • Geen verkeer - Levering ongelost !!  | B6           | Geen verkeer   | 2500   | Met dekplaat   | Lange kant links (LKL)  |
|  | 10536215-40-LKR-1   | Prefab Kelder type B6 (6000 x 3000 x 2500 inwendig) - standaard dekplaat • Trapgat: Lange kant Rechts • Geen verkeer - Levering ongelost !! | B6           | Geen verkeer   | 2500   | Met dekplaat   | Lange kant Rechts (LKR) |

| Image                                                                              | SKU               | Description                                                                                                                                                               | Type systeem | Verkeersklasse | Hoogte | Bijzonderheden  | Positie trapgat opening          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|-----------------|----------------------------------|
|    | 10536215-40-KKL-1 | Prefab Kelder<br>type B6 (6000<br>x 3000 x 2500<br>inwendig) -<br>standaard<br>dekplaat •<br>Trapgat: Korte<br>kant Links •<br>Geen verkeer -<br>Levering<br>ongelost !!  | B6           | Geen verkeer   | 2500   | Met dekplaat    | Korte<br>kant<br>Links<br>(KKL)  |
|   | 10536215-40-KKR-1 | Prefab Kelder<br>type B6 (6000<br>x 3000 x 2500<br>inwendig) -<br>standaard<br>dekplaat •<br>Trapgat: Korte<br>kant Rechts •<br>Geen verkeer -<br>Levering<br>ongelost !! | B6           | Geen verkeer   | 2500   | Met dekplaat    | Korte<br>kant<br>Rechts<br>(KKR) |
|  | 10536210.0-20-1   | Prefab Kelder<br>type B6 (6000<br>x 3000 x 2300<br>inwendig) -<br>ZONDER<br>dekplaat •<br>Trapgat: NVT •<br>verkeersklasse<br>NVT - Levering<br>ongelost !!               | B6           | Geen dekplaat  | 2300   | Zonder dekplaat | nvt                              |

| Image                                                                              | SKU               | Description                                                                                                                                                                  | Type systeem | Verkeersklasse | Hoogte | Bijzonderheden  | Positie trapgat opening          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|-----------------|----------------------------------|
|    | 10536210.0-40-1   | Prefab Kelder<br>type B6 (6000<br>x 3000 x 2500<br>inwendig) -<br>ZONDER<br>dekplaat •<br>Trapgat: NVT •<br>verkeersklasse<br>NVT - Levering<br>ongelost !!                  | B6           | Geen dekplaat  | 2500   | Zonder dekplaat | nvt                              |
|   | 10536215-20-LKL-1 | Prefab Kelder<br>type B6 (6000<br>x 3000 x 2300<br>inwendig) -<br>standaard<br>dekplaat •<br>Trapgat:<br>Lange kant<br>Links • Geen<br>verkeer -<br>Levering<br>ongelost !!  | B6           | Geen verkeer   | 2300   | Met dekplaat    | Lange<br>kant<br>links<br>(LKL)  |
|  | 10536215-20-LKR-1 | Prefab Kelder<br>type B6 (6000<br>x 3000 x 2300<br>inwendig) -<br>standaard<br>dekplaat •<br>Trapgat:<br>Lange kant<br>Rechts • Geen<br>verkeer -<br>Levering<br>ongelost !! | B6           | Geen verkeer   | 2300   | Met dekplaat    | Lange<br>kant<br>Rechts<br>(LKR) |

| Image                                                                              | SKU                | Description                                                                                                                                                               | Type<br>systeem | Verkeersklasse | Hoogte | Bijzonderheden  | Positie<br>trapgat<br>opening    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|----------------------------------|
|    | 10536215.-20-KKL-1 | Prefab Kelder<br>type B6 (6000<br>x 3000 x 2300<br>inwendig) -<br>standaard<br>dekplaat •<br>Trapgat: Korte<br>kant Links •<br>Geen verkeer -<br>Levering<br>ongelost !!  | B6              | Geen verkeer   | 2300   | Met dekplaat    | Korte<br>kant<br>Links<br>(KKL)  |
|   | 10536210.0-1       | Prefab Kelder<br>type B6 (6000<br>x 3000 x 2100<br>inwendig) -<br>ZONDER<br>dekplaat •<br>Trapgat: NVT •<br>verkeersklasse<br>NVT - Levering<br>ongelost !!               | B6              | Geen dekplaat  | 2100   | Zonder dekplaat | nvt                              |
|  | 10536215-KKR-1     | Prefab Kelder<br>type B6 (6000<br>x 3000 x 2100<br>inwendig) -<br>standaard<br>dekplaat •<br>Trapgat: Korte<br>kant Rechts •<br>Geen verkeer -<br>Levering<br>ongelost !! | B6              | Geen verkeer   | 2100   | Met dekplaat    | Korte<br>kant<br>Rechts<br>(KKR) |

| Image                                                                              | SKU            | Description                                                                                                                                                                  | Type systeem | Verkeersklasse | Hoogte | Bijzonderheden | Positie trapgat opening          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------|----------------|----------------------------------|
|    | 10536215.KKL-1 | Prefab Kelder<br>type B6 (6000<br>x 3000 x 2100<br>inwendig) -<br>standaard<br>dekplaat •<br>Trapgat: Korte<br>kant Links •<br>Geen verkeer -<br>Levering<br>ongelost !!     | B6           | Geen verkeer   | 2100   | Met dekplaat   | Korte<br>kant<br>Links<br>(KKL)  |
|   | 10536215-LKR-1 | Prefab Kelder<br>type B6 (6000<br>x 3000 x 2100<br>inwendig) -<br>standaard<br>dekplaat •<br>Trapgat:<br>Lange kant<br>Rechts • Geen<br>verkeer -<br>Levering<br>ongelost !! | B6           | Geen verkeer   | 2100   | Met dekplaat   | Lange<br>kant<br>Rechts<br>(LKR) |
|  | 10536215-LKL-1 | Prefab Kelder<br>type B6 (6000<br>x 3000 x 2100<br>inwendig) -<br>standaard<br>dekplaat •<br>Trapgat:<br>Lange kant<br>Links • Geen<br>verkeer -<br>Levering<br>ongelost !!  | B6           | Geen verkeer   | 2100   | Met dekplaat   | Lange<br>kant<br>links<br>(LKL)  |



## PRODUCT DESCRIPTION

artikelnummer: 10536215

### **Prefab betonnen kelder - type AMT-B6 • 6000x3000x2100 mm**

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                       | AMT 10536215 - AMT - B6                                                                                                                 |
| Oppervlak Kelder           | 18 m <sup>2</sup>                                                                                                                       |
| Inhoud Kelder              | 37,8 m <sup>3</sup>                                                                                                                     |
| Plaatsingsdiepte maximaal  | 2800 mm                                                                                                                                 |
| Materiaal                  | Prefab beton, kwaliteit C45/55 EE3+EA2 - Milieuklasse XC4-XF1+XA2                                                                       |
| Afdekplaat                 | standaard trapopening 800x2000 mm (LKL = lange kant links - LKR = Lange kant rechts - KKL = korte kant links - KKR = korte kant rechts) |
| Be-/ontluchtingsopeningen  | 2 stuks met SBR dichting Ø160 mm                                                                                                        |
| LxBxH uitwendig            | 6280 x 3280 x 2430 mm                                                                                                                   |
| LxBxH inwendig             | 6000 x 3000 x 2100 mm                                                                                                                   |
| LxBxH transport afmetingen | 6480 x 3480 x 2630 mm                                                                                                                   |
| Gewicht kelder             | ca. 23.000 kg.                                                                                                                          |
| Gewicht afdekplaat         | ca. 6.550 kg.                                                                                                                           |
| Hijslussen                 | 4 stuks                                                                                                                                 |

Alle afmetingen van de AMT -B6 prefab beton kelder vindt u [hier](#).

Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).  
Voeg tussen kelderbak en afdekplaat d.m.v. meegeleverde dichtingsring.

Wijzigingen voorbehouden.

## ADDITIONAL INFORMATION



|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type systeem</b>            | B2, B3, B4, B5, B6, B7                                                                                |
| <b>Verkeersklasse</b>          | <a href="#">Geen dekplaat</a> , <a href="#">Geen verkeer</a> , <a href="#">Klasse D 400 kN</a>        |
| <b>Hoogte</b>                  | 2100, 2300, 2500                                                                                      |
| <b>Bijzonderheden</b>          | Zonder dekplaat, Met dekplaat                                                                         |
| <b>Positie trapgat opening</b> | Lange kant links (LKL), Lange kant Rechts (LKR), Korte kant Links (KKL), Korte kant Rechts (KKR), nvt |

