

SEPTIC-TANK 1500 LITER KUNSTSTOF

€1,148.29 ~~€845.79~~ incl. BTW

€949.00 ~~€699.00~~ excl. BTW


SKU: 82.0015.1

1



Septic-tank polyethyleen 1500 liter. De uitvoering bestaat uit een rotatiegegoten polyethyleen onderbak met onderhoudsschacht. Is geschikt voor plaatsing in de grond (niet in de nabijheid van open water). Toe- en afvoeraansluitingen voorzien van een manchet aansluiting Ø110 mm. De onderhoudsschacht(en) is standaard voorzien van een kunststof schroefdeksel.

Verkrijgbare in de inhouden: 1000, 1500, 3000, 6000 (IBA I) en 12000 (IBA I) liter.



PRODUCT DESCRIPTION

Septic-tank, kunststof 1.500 liter

Type	AMT 82.0015.1
Inhoud septic-tank	1.500 liter
Materiaal	Polyethyleen (rotatiegegoten PE)
Afdekking	1 stuks kunststof schroefdeksel (niet belastbaar).
Diameter	Ø 1330 mm
Hoogte septic tank	1520 mm
Aansluiting in	Ø 110 mm manchet
Aansluiting uit	Ø 110 mm manchet
Inbouwdiepte inlaat	A = 300 mm (b.o.b. /bovenzijde septic tank)
Inbouwdiepte uitlaat	A = 400 mm (b.o.b. /bovenzijde septic tank)
Totaal gewicht	ca. 42 kg.

Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

Wijzigingen voorbehouden.

1

