

SEPTIC-TANK - 3.000 LITER BETON

~~€1,813.79~~ €1,632.29 incl. BTW

~~€1,499.00~~ €1,349.00 excl. BTW

SKU: AMT 82.1030.1

1



Septic-tank materiaal beton, totale nuttige inhoud 3.000 liter. De uitvoering bestaat uit één betonnen tank met onderhoudsschacht. Is geschikt voor plaatsing in de grond. Toe- en afvoeraansluitingen Ø110 mm. De onderhoudsschacht is voorzien van een beton deksel.

In een septictank wordt water afkomstig van de toiletten (fecaliën water), opgevangen. Deze septische putten zijn hebben 1 kamer en standaard voorzien van in- en uitlaat. De putten zijn CE getest volgens EN 12566-1/A1.



PRODUCT DESCRIPTION

Septictank, beton 3.000 liter

Type	AMT 82.1030.1
Inhoud septic-tank	3.000 liter
Voorzien van	CE markering volgens EN 12566-1/A1 (EC Declaration Of Performance)
Geschikt voor maximaal 5 i.e. (inwoners equivalent)	
Materiaal	Prefab beton C35/45
Afdekking	1 stuks kunststof deksel (geen verkeer).
Diameter ovaal	2450 x 2200 mm
Hoogte septic tank	1250 mm
Aansluiting in	Ø 110 mm
Aansluiting uit	Ø 110 mm
Inbouwdiepte inlaat	A = 300 mm (b.o.b. /bovenzijde septic tank)
Inbouwdiepte uitlaat	A = 350 mm (b.o.b. /bovenzijde septic tank)
Totaal gewicht	ca. 2.850 kg.

Alle maten in millimeters, inhoud in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

Wijzigingen voorbehouden.

1

