


STRAAT-/TEGELPADKOLK, BETON INCLUSIEF VUILEMMER.

€205.64 Oorspronkelijke prijs was: €205.64. ~~€205.64~~ Huidige prijs is: €205.64. incl. BTW

€169.95 Oorspronkelijke prijs was: €169.95. ~~€169.95~~ Huidige prijs is: €169.95. excl. BTW

SKU: AMT 012-150-PB-1

1









Straat- Tegelpadkolk, perfect voor de plaatsing in een tuin, tegelpad, voetpad, oprit bij een woonhuis etc.

Aqua Milieu Techniek adviseert u graag, vrijblijvend en gratis in de juiste afwatering in uw specifieke situatie !

Meer informatie ? Bekijk de onderstaande video:

VARIATIONS

Image	SKU	Description	Aansluitdiameter Ø	Verkeersklasse
	AMT50.300110.3	Straat-/Tegelpadkolk, beton inclusief vuilemmer, aansluiting Ø 110 mm verkeersklasse B 125 kN	110	Klasse B 125 kN

Image	SKU	Description	Aansluitdiameter Ø	Verkeersklasse
	AMT 012-150-PB-1	Straat-/Tegelpadkolk, beton inclusief vuilemmer, aansluiting Ø 110 mm verkeersklasse D 400 kN	110	Klasse D 400 kN
	AMT50.300160.3	Straat-/Tegelpadkolk, beton inclusief vuilemmer, aansluiting Ø 160 mm verkeersklasse B 125 kN	160	Klasse B 125 kN
	AMT50.300160.7	Straat-/Tegelpadkolk, beton inclusief vuilemmer, aansluiting Ø 160 mm verkeersklasse D 400 kN	160	Klasse D 400 kN
				
				
				

PRODUCT DESCRIPTION

Straat-/Tegelpadkolk, beton inclusief vuilemmer.

Situatie	Geschikt voor tuin, tegelpad, voetpad, oprit.
Type	AMT 50.300110.3
Materiaal onderbak	Beton
Materiaal hoeklijn/rooster	Gietijzer
L x B x H (uitwendig)	300 x 300 x 365 mm
Aansluiting	Ø 110 mm - manchetmof
Rooster	Gietijzeren sleufrooster (sleufbreedte 16 mm) verkeersklasse B 125 kN (vlg. EN 124)
Vuilemmer	Uitneembare Slibvangemmer van HDPE
Gewicht	ca. 61 Kg

1

