

STRAATKOLK, BETON/GIETIJZER INCLUSIEF STANKSLOT 380X380X900 MM

€205.64 Oorspronkelijke prijs was: €205.64. ~~€163.29~~ Huidige prijs is: €163.29. incl. BTW

€169.95 Oorspronkelijke prijs was: €169.95. ~~€134.95~~ Huidige prijs is: €134.95. excl. BTW


SKU: AMT 50.300125.3

1



Straatkolk, beton/gietijzer 1-delig. LxBxH = 380x380x900 mm. Bestaande uit gietijzeren bovenframe met een inliggend gietijzeren (hol, 7 mm) scharnierend rooster (waterdoorlatendheid 349 cm²), voorzien van aangestorte betonnen onderbak. In de betonnen onderbak is een gietijzeren achteruitlaat Ø 125 mm spie op hart 410 mm vanaf bovenzijde kolk voorzien. De gietijzeren uitlaatkamer is voorzien van een gietijzeren stankscherm, overeenkomstig NEN7067. De straatkolk is geschikt voor verkeersklasse B 125 kN volgens NEN-EN124.

Perfect voor de plaatsing in een straatwerk, asphalt, etc. Aqua Milieu Techniek adviseert u graag, vrijblijvend en gratis in de juiste afwatering in uw specifieke situatie !



PRODUCT DESCRIPTION

Straatkolk, beton/Gietijzer inclusief stankslot

Situatie	Geschikt voor wegen, straten, asphalt.
Type	AMT 50.300125.3
Certificaat	KOMO productcertificaat volgens BRL 9204
Materiaal onderbak	Beton
Materiaal rooster	Gietijzer
L x B x H (uitwendig)	380 x 380 x 900 mm
Aansluiting	Ø 125 mm spie
Inbouwdiepte	Hart aansluiting/bovenzijde kolk = 410 mm
Rooster	Gietijzeren scharnierend (hol, 7 mm) sleufrooster (waterdoorlatendheid 349 cm ²) verkeersklasse B 125 kN (vlg. EN 124)
Zandvang	ca. 20,5 liter
Uitlaatkamer	Gietijzer voorzien van gietijzeren stankslot overeenkomstig NEN 7067
Gewicht	ca. 181 kg

1

