


## ZAKPUT INFILTRATIEPUT 5000 LITER BETON

€1,934.79 incl. BTW

€1,599.00 excl. BTW

**SKU:** AMT 85.2050.1



### ADDITIONAL INFORMATION



<b>Weight</b>	N/B
<b>Product type</b>	Zakput
<b>Verkeersklasse</b>	Niet belastbaar, Klasse B 125 kN



Zakput - Zinkput - Infiltratieput beton, inhoud 5.000 liter. De uitvoering bestaat uit één betonnen tank met onderhoudsschacht. Is geschikt voor plaatsing in de grond. Aansluiting Ø125 mm. De onderhoudsschacht is voorzien van een beton deksel. De zakput is aan de onderzijde geheel open.

o.a. geschikt voor toepassing achter een septic-tank.

---

### VARIATIONS

Image	SKU	Description	Verkeersklasse
	AMT85.2050.1	Zakput Infiltratieput 5000 liter beton - zonder bodem, mangat Ø 700 mm., deksel niet belastbaar. Diam.xH put = Ø 2250x1750 mm - gewicht ca. 3200 kg. - maximale belasting op de dekplaat = 600 mm	Niet belastbaar
	AMT85.2050.3	Zakput Infiltratieput 5000 liter beton - zonder bodem, mangat Ø 700 mm., deksel klasse B 125kN. Diam.xH put = Ø 2250xca. 1780 mm - gewicht ca. 4500 kg. - maximale belasting op de dekplaat = 1000 mm	Klasse B 125 kN



## PRODUCT DESCRIPTION

### Zak-put/Zinkput, beton zonder bodem - 5.000 liter

Type	AMT 85.2050.1
Inhoud zakput	5.000 liter
Materiaal	Monolithisch geproduceerd beton, kwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrild beton)
Afdekking	standaard 1 stuks beton deksel (niet belastbaar), optioneel verkeersklasse B 125kN.
Diam	Ø2250 mm
Hoogte zakput	1750 mm
Aansluiting	1 voorgeperforeerde sparing
Infiltratie oppervlak wanden:	10,9m <sup>2</sup>
Infiltratie oppervlak open bodem:	2m <sup>2</sup>
Gewicht	ca.3200 kg.

Alle maten in millimeters, inhouden in liters en gewichten in kilogrammen (bij benadering).

Wijzigingen voorbehouden.

## ADDITIONAL INFORMATION

<b>Weight</b>	N/B
<b>Product type</b>	Zakput
<b>Verkeersklasse</b>	Niet belastbaar, Klasse B 125 kN

